

Dane aktualne na dzień: 05-04-2025 08:45

Link do produktu: <https://www.neofloor.pl/panele-coretec-ceratouch-50-cera-0693b-dome-p-676.html>



## Panele COREtec CeraTouch 50 CERA 0693B Dome

|                  |   |
|------------------|---|
| Cena             | <b>366,33 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>10 dni</b>   |
| Numer katalogowy | <b>50 CERA 0693B</b>  |
| Kod producenta   | <b>50 CERA 0693B</b>  |
| Kod EAN          | <b>0836210003216</b>  |
| Inne informacje  | <b>Sprzedaż tylko na pełne paczki.<br/>Przed zakupem sprawdź<br/>dostępność produktu.</b> |

### Opis produktu

## Panele COREtec CeraTouch 50 CERA 0693B Dome 100% WODOODPORNE PANELE PODŁOGOWE

#### Dane techniczne:

**Długość:** 915 mm

**Szerokość:** 457 mm

**Grubość:** 8 mm

**Ilość w opakowaniu:** 2,09m<sup>2</sup> (sprzedaż na pełne opakowania)

**V-fuga:** Cera Groove

**Gwarancja:** Dożywotnia (dla osoby prywatnej), 10 lat (dla firm)

#### Budowa:

- 
- Warstwa Wierzchnia - Powłoka CeraGuard
  - PCV (dekor)
  - Włókno szklane
  - Rdzeń (pierwotnego winylu i kamienia)
  - PCV (służące do wyciszenia)
  - Warstwa stabilizacyjna
  - Zintegrowany podkład korkowy (nakuwany)

## COREtec CERAtouch

Kolekcja CERAtouch to unikalne połączenie na rynku podłóg. Produkt który wygląda jak płytki ale nie wymaga klejenia (montaż na klik), dodatkowo jest odporniejszym materiałem. Wytrzymuje nawet upadki ciężkich przedmiotów z wysokości co można zobaczyć na filmiku klikając [TUTAJ](#). Kolekcja CERAtouch ma ekstremalną odporność na zarysowania. Jak to możliwe? Ponieważ to nie jest standardowy panel winylowy – to spiek kwarcowy + żywica, a także warstwa włókna szklanego. Wyjątkowy produkt najlepszej jakości dla wyjątkowych wnętrz i zastosowań.

**Panele COREtec posiadają ekstremalną stabilność aż do 400m<sup>2</sup> bez szczelin dylatacyjnych, bez profili przejściowych i progów. Nie jest potrzebna aklimatyzacja, można je montować od 0° do 60°. Łatwy montaż za pomocą kliknięcia tzw. “na klik”. Podłogi COREtec można montować na dowolnej powierzchni np. ceramika, podłoga, beton (tolerancja 4mm /2mb). Dodatkowym plusem jest to że panele COREtec posiadają zintegrowany podkład korkowy który nie kopiuje podłoża oraz nie jest potrzebne wyrównywanie podłoża i nie generuje kosztów zakupu dodatkowego podkładu. Podłogi COREtec są ciche (redukcja dźwięku -20 dB), nadają się do ogrzewania/chłodzenia podłogowego odporność termiczna wynosi 0,1009 K/W m<sup>2</sup>, dzięki zawartości kamienia, który jest ogrzewany od temperatury pokojowej przy wyłączonym ogrzewaniu podłogowym nasze podłogi są miękkie, ciepłe i przyjemne dla bosoj stopy. Dzięki klasie 42 nasze produkty podłogowe sprawdzają się także przy obciążeniach przemysłowych oraz gdy podłogi będą użytkowane w otoczeniu zwierząt domowych, dodatkowo nie wymagają renowacji, cyklinowania etc. Panele COREtec są bezpieczne ponieważ są antystatyczne w 100% wodoodporne i posiadają właściwości antypoślizgowe - DS / R10 dlatego to idealne rozwiązanie do łazienek, szpitali, gabinetów weterynaryjnych, salonów fryzjerskich i kosmetycznych. Podłogi COREtec zapewniają stabilność koloru przez wiele lat dzięki czemu przy kolejnym zamówieniu ich kolor będzie taki sam.**

**W sprzedaży posiadamy również oryginalne akcesoria COREtec - listwy przypodłogowe, przejściowe, końcowe i schodowe - w podobnym kolorze co podłoga oraz środki do pielęgnacji i czyszczenia.**

**ABY BARDZIEJ POZNAĆ MARKĘ CORETEC KLIKNIJ [TUTAJ](#)**

**UWAGA! Przed zakupem sprawdź dostępność produktu!**

---

**Sprzedaż tylko na całe paczki - Pamiętaj aby to uwzględnić przy zamówieniu**