

Link do produktu: <https://www.neofloor.pl/panele-coretec-the-essentials-1500-50-lvre-1992-boston-oak-92-p-634.html>



Panele COREtec The Essentials 1500+ 50 LVRE 1992 Boston Oak 92

Cena	314,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	50 LVRE 1992
Kod producenta	50 LVRE 1992
Kod EAN	0836210012751
Inne informacje	Sprzedaż tylko na pełne paczki. Przed zakupem sprawdź dostępność produktu.

Opis produktu

Panele COREtec The Essentials 1500+ - **50 LVRE 1992 Boston Oak 92**

100% WODOODPORNE PANELE PODŁOGOWE

Dane techniczne:

Długość: 1500 mm

Szerokość: 228 mm

Grubość: 8 mm

Ilość w opakowaniu: 2,05m² (sprzedaż na pełne opakowania)

V-fuga: brak

Gwarancja: Dożywotnia (dla osoby prywatnej), 10 lat (dla firm)

Budowa:

- Powłoka użytkowa 0,55mm (podwójna warstwa lakieru z korundem odpornym na zarysowania)
- PCV (dekor)
- Rdzeń (pierwotnego winylu i kamienia)
- PCV (służące do wyciszenia)
- Zintegrowany podkład korkowy (nakłuwany)

COREtec The Essentials

COREtec The Essentials to najbogatsza kolekcja - szeroki wachlarz wzorów, kolorów, faktur, wymiarów. Jedno jest pewne - jeśli szukamy najlepszych podłóg winylowych to warto się zainteresować właśnie tą kolekcją. To najlepsze podłogi jeśli chodzi o trwałość, odporność na zarysowania i wodę. Odwiedź nasz salon sprzedaży i dokonaj wyboru na żywo - jako jedyni w Częstochowie posiadamy podłogi COREtec!

Panele COREtec posiadają ekstremalną stabilność aż do 400m² bez szczelin dylatacyjnych, bez profili przejściowych i progów. Nie jest potrzebna aklimatyzacja, można je montować od 0° do 60°. Łatwy montaż za pomocą kliknięcia tzw. "na klik". Podłogi COREtec można montować na dowolnej powierzchni np. ceramika, podłoga, beton (tolerancja 4mm /2mb). Dodatkowym plusem jest to że panele COREtec posiadają zintegrowany podkład korkowy który nie kopiuje podłoża oraz nie jest potrzebne wyrównywanie podłoża i nie generuje kosztów zakupu dodatkowego podkładu. Podłogi COREtec są ciche (redukcja dźwięku -20 dB), nadają się do ogrzewania/chłodzenia podłogowego odporność termiczna wynosi 0,1009 K/W m², dzięki zawartości kamienia, który jest ogrzewany od temperatury pokojowej przy wyłączonym ogrzewaniu podłogowy nasze podłogi są miękkie, ciepłe i przyjemne dla bosej stopy. Dzięki klasie 42 nasze produkty podłogowe sprawdzają się także przy obciążeniach przemysłowych oraz gdy podłogi będą użytkowane w otoczeniu zwierząt domowych, dodatkowo nie wymagają renowacji, cyklinowania etc. Panele COREtec są bezpieczne ponieważ są antystatyczne w 100% wodoodporne i posiadają właściwości antypoślizgowe - DS / R10 dlatego to idealne rozwiązanie do łazienek, szpitali, gabinetów weterynaryjnych, salonów fryzjerskich i kosmetycznych. Podłogi COREtec zapewniają stabilność koloru przez wiele lat dzięki czemu przy kolejnym zamówieniu ich kolor będzie taki sam.

W sprzedaży posiadamy również oryginalne akcesoria COREtec - listwy przypodłogowe, przejściowe, końcowe i schodowe - w podobnym kolorze co podłoga oraz środki do pielęgnacji i czyszczenia.

ABY BARDZIEJ POZNAĆ MARKĘ CORETEC KLIKNIJ [TUTAJ](#)

UWAGA! Przed zakupem sprawdź dostępność produktu!

Sprzedaż tylko na całe paczki - Pamiętaj aby to uwzględnić przy zamówieniu